


Thunderbird の設定(POP3)

メールの設定をするためには「POP3アカウント」や「初期パスワード」等の入力が必要です。
【KCN京都インターネットサービス登録のご案内】をお手元にご用意ください。

1. Mozilla Thunderbirdを起動します。


2-1. 『システム統合』の画面が表示された場合

任意にチェックをつけて【既定として設定】をクリックします。
表示されない場合は3. に進んでください。




3-1. 『新しいメールアドレスをみたい方』の画面が表示された場合

【メールアドレスを設定する】をクリックしてください。
4. に進みます。



3-2. 『新しいメールアドレスをみたい方』の画面が表示されない場合

『ローカルフォルダ』→『メール』をクリックすると
『既存メールアドレスのセットアップ』画面が表示されます。



4. 『既存メールアカウントのセットアップ』の画面が表示されます。

以下の項目を入力し、【続ける(C)】をクリックします。

あなたのお名前(N)	名前を入力 例) 近鉄太郎
メールアドレス(L)	電子メールアドレスを入力 例) kintetsu-tarou@kcn.jp
パスワード(P) (●で表示されます)	初期パスワードまたは 変更している場合はそのパスワード
パスワードを記憶する(P)	チェックする

※電子メールアドレス、初期パスワードは「KCN京都インターネットサービス登録のご案内」をご参照ください。

4. 『既存メールアカウントのセットアップ』の画面中に以下のようなエラーが表示されます。

⚠ Thunderbird はあなたのアカウント設定を見つけられませんでした。

	サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式	
受信サーバー:	POP3	pop1.kcn.jp	995	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバー:	SMTP	smtp.kcn.jp	465	SSL/TLS	通常のパスワード認証
ユーザー名:	受信サーバー:	kintetsu-tarou	送信サーバー:	kintetsu-tarou	

- 受信サーバー情報 -

サーバーの種類	「POP3」を選択
サーバーのホスト名	受信メールサーバー(POP3) 例) pop1.kcn.jp
ポート番号	995
SSL	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証

※受信メールサーバー(POP3)は「KCN京都インターネットサービス登録のご案内」をご参照ください。

- 送信サーバー情報 -

サーバーのホスト名	送信メールサーバー(SMTP) 例) smtp.kcn.jp
ポート番号	465
SSL	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証

※送信メールサーバー(POP3)は「KCN京都インターネットサービス登録のご案内」をご参照ください。

- ユーザー名 -

受信サーバー	POP3アカウント
送信サーバー	POP3アカウント


※POP3アカウントは「KCN京都インターネットサービス登録のご案内」をご参照ください。

上の項目を入力し、【再テスト(T)】をクリックします。

5. エラーが消え、以下のような表示に代わることを確認する


『次のアカウント設定が、指定されたサーバーを調べることにより見つかりました。』

【詳細設定(A)】をクリックします。引き続き、メールの詳細設定を行います。



6. 『アカウント設定』の画面が表示されます。

【サーバー設定】をくりっくし、【ダウンロード後もサーバにメッセージを残す(G)】のチェックを入れ、【OK】をクリックします。
※複数のメールソフトで設定したメールアドレスを使用する場合はサーバーにメッセージのコピーを置くにチェックを入れ、サーバーから削除するの任意で日数を設定します。
(設定した日数の間受信したメールがサーバーに保存されます、設定した日数を超えるとサーバーから削除されます)



以上で、Thunderbird の設定(POP3)は完了です。